

KAKO V SOZVOČJU Z NARAVO PRIDELOVATI ZDRAVE JAGODE



trajnost..

www.sadike-jagod.si



Iztok Janežič, Simon Zvoljenk, Darijan Janežič

STORIMO KORAK NAPREJ zase, za zdravje potrošnikov, otrok, za varovanje okolja,

..in poskusimo v prihodnje pridelovati ne samo privlačne in okusne jagode, ampak tudi, *kar je potrošnikovim očem in okusu neopazno.., zdrave sadeže brez* zaznave kemičnih farmacevtskih sredstev(FFS) in sintetičnih gnojil

Delimo priporočila večletnih izkušenj za ekološko—ekonomsko vzdržnost, kjer povezujemo znanja biodinamike, ekologije, homeopatije in strokovna znanja sadjarske pridelave



*za dodatna pojasnila se
oglasite,
Iztok (specialist sadjarstva)





**Čiščenje, začetek rasti,
temp.zemlje 5 -7 st.C**

Dobre izkušnje

**ZELO POMEMBNO JE
PREPREČEVALNO in
REDNO SPREMLJANJE
RAZVOJA RASTLIN**

koreninske bolezni:

- *odcedna in zračna tla
- *dovolj visok greben za sajenje
- * po čiščenju jagod
Copfort ali Labicuper
3l/ha

**Naravna sredstva za odpornost rastlin: kapljično
namakanje-** npr.Phylgreen alge 5-8 l/ha; **foliarno**
Homeopatski pripravek Cora agrohomeopathie- C3



www.sivis.si



Zeleni popek

Naravna sredstva za odpornost rastlin:
kapljično namakanje- *npr.* Humistar
 15-20 l/ha; *foliarno tretiranje* -
 Lithovit 1,5 kg/ha, Cora
 agrohomeopathie- C1

PREVENTIVNO VARSTVO

pepelasta plesen:

mikrokapsulirano žveplo,
 Thiovit Jet ??5kg/ha


Cora agrohomeopathie- X57

pegavosti jagod: Copfort
 ali Labicuper 3l/ha

jagodova in nav.pršica:

Thiovit Jet 5kg/ha,
 Naturalis 1l/ ha, Cora
 homeop. X19 zavijači,
cvetožer: Naturalis 1l/ha,
 Cora homeop. X19, za
 hrošče B3

uši: Cora homeop. B4



Beli popek

Naravna sredstva za odpornost rastlin:
zračenje plastenjakov, foliarno- alge, npr.
Phylgreen alge 1l/ha, Cora
agrohomeopathie- C1

PREVENTIVNO VARSTVO

pepelasta plesen:

mikrokapsulirano žveplo-
Thiovit Jet ??5kg/ha, Cora
homeop. X57 (dobre
izkušnje)

pegavosti in odpornost

jagod: Copfort ali
Labicuper 2-3l/ha

pršice: Thiovit Jet 5kg/ha,
Naturalis 1l/ ha;

uši: Cora homeop. B4

zavijači, resarji: Naturalis
1l/ha, Laser 0,45 l/ha, Cora
homeop. X19



Začetek cvetenja

Naravna sredstva za odpornost rastlin:
 zračenje tunelov, zmerno namakanje in stalna
 vlažnost zemlje, *kapljično*- npr. Humistar 15-
 20 l/ha, Phylgreen alge 5-8 l/ha; *foliarno*-
 Lithovit 1,5 kg/ha; Varstvo izvajati **v mraku!**

PREVENTIVNO VARSTVO

pepelasta plesen: Thiovit
 Jet ??5kg/ha, AQ10
 70g/ha, Cora homeop. X57
 (zelo dobre izkušnje); **siva**
plesen: na 3% okužbe
 Serenade 8l/ha, Cora
 homeop. C30 0-15% odprtih
 cvetov; **pegavost in**
odpornost: Copfort ali
 Labicuper 2-3l/ha;
jagodova in nav.pršica
 elementarno žveplo **po**
poteh, Naturalis 1l/ ha,
 Cora h. X19; **uši:** homeop.
 B4 **bolhači, resarji:**
 Naturalis 1l/ha, Laser 0,45
 l/ha, Cora homeop. X19



Polno cvetenje

Naravna sredstva za odpornost rastlin:
zračenje tunelov, zmerno namakanje in stalna
vlažnost zemlje, *foliarno-npr.* Lithovit 1,5
kg/ha, Phylgreen alge 1 l/ha; Varstvo
izvajati **v mraku, zvečer !**

PREVENTIVNO VARSTVO

dnevni pregledi nasada

siva plesen: če se pojavi
cca 3% okužbe Serenade
8l/ha, Cora homeop. C30
30-70%, 70-100% odprtih cvetov

pepelasta plesen: AQ10
70g/ha, Cora homeop. X57

pegavost in odpornost:
Copfort ali Labicuper 3l/ha;

jagodova in nav.pršica:
elementarno žveplo **po**
poteh, Naturalis 1l/ ha,
homeop. X19 **uši:** homeop.

B4 **bolhači, resarji:**
Naturalis 1l/ha, Cora hom.
X19, Laser 0,45 l/ha



**Konec cvetenja, začetek
zorenja**

Naravna sredstva za odpornost rastlin:
popolna zračnost plastenjakov in minimalno
namakanje, *foliarno*-npr. Lithovit 1,5
kg/ha, Phylgreen alge 1 l/ha

PREVENTIVNO VARSTVO

Dnevni pregledi nasada

siva plesen: če se pojavi
cca 3% okužbe Serenade
(*Bacillus subtilis*) 8 l/ha,
Cora homeop. C30

pepelasta plesen:

Cora homeop. X57

pršice: elementarno žveplo
**potresati po vmesnih
poteh,** Cora homeop. X19

uši: Cora homeop. B4

resarji: Cora homeop. X19
Varstvo izvajati **v mraku,**
zvečer !



Razvoj plodov in zorenje

Želimo vam uspešno pridelavo..,

za dodatna pojasnila lahko pokličete,
Iztok (spec.sadjarstva)

VARSTVO RASTLIN

Če se v obiranju zgodijo
neprijetnosti, smo napako
storili prej..

Pomembno je *minimalno*
namakanje in popolno
zračenje plastenjakov

